



Keine Zeit für Kompromisse

Messtechnik, auf die Verlass ist.



HeizungAlternativlos in der Abgasmessung.

Vernetzung testo Smart App für schnelle Messungen.

Thermografie Einfach mehr sehen.

HandlichMesstechnik für den
Werkzeugkoffer

Einfach sicher

Arbeitsschutz für das ganze Team.

Jetzt auf Nummer sicher gehen, mit dem tragbaren Einweg-Einzelgasdetektor SGT CO Warner. Beim Kauf von Testo-Produkten im **Zeitraum 1.9. bis 31.12.2025** profitieren und einen SGT CO Warner kostenfrei dazu erhalten:



ab 1.250 Euro Einkaufswert = 1x CO-Warner

ab 2.000 Euro Einkaufswert = 2x CO-Warner

ab 3.000 Euro Einkaufswert = 3x CO-Warner

Weitere Informationen unter www.testo.de/einfach-sicher



Heizung - Alternativlos in der effizienten Abgasmessung.

testo 330-2 LL -Schornsteinfeger-Set

Das testo 330-2 LL ist das professionelle Abgasanalysegerät, das höchsten Ansprüchen genügt und jeder Messaufgabe rund um die Heizungsanlage gewachsen ist. TÜV-geprüft nach 1. BImSchV EN 50379, Teil 1-3.



Setumfang

- Abgasanalysegerät testo 330-2 LL inkl. O2und CO H2 kompensierten Sensor bis 30.000 ppm, NO-nachrüstbar
- Modulare Abgassonde 300 mm
- Verbrennungsluft-Temperaturfühler 190 mm
- Netzteil

Best.-Nr. 6002

1.899 €



testo 300 SE -Longlife Set

Konsequent smarte Abgasmessung an Heizungen mit dem Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife. Hochwertige Sensoren, eine intuitive Bedienung mit Smart-Touch-Technologie und clevere Features



Setumfang

- Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife inkl. O2und CO H2 kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm, NO-nachrüstbar
- Modulare Abgassonde 300 mm und Ersatz-Schmutzfilter
- Verbrennungsluft-Temperaturfühler 190 mm
- EasyHeat Software
- testo Bluetooth® Connector
- USB Netzteil

Best.-Nr. 6036






Zubehör

- Ringspaltsonde Best.-Nr. 5970 **165** €
- Mehrlochsonde 180 mm Best.-Nr. 5928 **180** €
- Sondenrohr 300 mm Best.-Nr. 5973 **139** €
- Sondenrohr 180 mm
 Best.-Nr. 5971 139 €






Flexibles Sondenrohr

Best.-Nr. 6026 206 €

Verbrennungsluftfühler

Best.-Nr. 6029 82 €



Best.-Nr. 6625 127 €



-

testo 380 - Feinstaub-Messsystem

Messsystem bestehend aus: testo 380 Feinstaubmessgerät, testo 300 SE Longlife Abgasmessgerät und Feinstaubsonde. TÜV-geprüft für die Grenzwertstufen 1 und 2 und nach VDI 4206 Blatt 2 (auch für Pellet-Brennwertanlagen).



Technische Daten

- TÜV-geprüft für die Grenzwertstufen 1 und 2 und nach VDI 4206 Blatt 2 (auch für Pellet-Brennwertanlagen)
- Komplettlösung für Festbrennstoffanlagen
- Feinstaubstaubmessung, O2- und CO-Messung gleichzeitig

Setumfang

- Feinstaubmessgerät testo 380 mit Feinstaubsonde und Reinigungsset
- Longlife Abgasmessgerät testo 300 SE
- Abgassonde modular, Länge 300 mm, Ø 8 mm
- Verbrennungsluft-Temperaturfühler, Länge 190 mm
- USB-Netzteil

Best.-Nr. 6030

8.651 €



testo 380 - Feinstaubmessgerät

Best.-Nr. 60301

7.621 €

testo 380 - Feinstaub-Messsystem

Komplettlösung für Festbrennstoff-, Öl- und Gasanlagen. System besteht aus Feinstaubmessgerät testo 380 und Abgasanalysegerät testo 330-2 LL und erfüllt die Abnahmemessung und Finstufungsmessung nach 1. BlmSchV.



Technische Daten

- Komplettlösung für Festbrennstoff-, Öl- und Gasanlagen
- Erfüllt die Abnahmemessung und Einstufungsmessung nach 1. BImSchV
- Feinstaubstaubmessung, O2- und CO-Messung gleichzeitig
- Uneingeschränkt TÜV-geprüft für die Grenzwertstufen 1 und 2 und nach VDI 4206 Blatt 2 (auch für Pellet-Brennwertanlagen)

Setumfang

- Feinstaubmessgerät testo 380 mit Feinstaubsonde und Reinigungsset
- Abgasanalysegerät testo 330-2 LL
- Modulare Rauchgassonde, Länge 300 mm, Ø 8 mm
- Verbrennungsluft-Temperaturfühler, Länge 190 mm
- Netzteil

Best.-Nr. 6031

8.651 €





testo 380 - Feinstaubmessgerät

Best.-Nr. 60311

7.621 €

Vernetzung - testo Smart App für schnelle Messungen.





testo Smart Probes - Heizungs-Set

Für Heizungstechniker: Kompaktes Set mit drei Messgeräten für Ihre wichtigsten Messaufgaben rund um Heizungsanlagen.

- Zangenthermometer testo 115i
- Differenzdruckmessgerät testo 510i, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter
- Infrarot-Thermometer testo 805i
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien



testo Smart Probes - Kälte-Set

Ideal für schnelle, schlauchlose Heiz-, Klima- und Kältemessungen mit automatischer Berechnung von Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen.

- 2 x Zangenthermometer testo 115i
- 2 x Hochdruckmessgerät testo 549i
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien



testo 915i - Temperatur-Set

Im Zusammenspiel mit der testo Smart App perfekt für schnelle, kabellose Temperaturmessungen verschiedenster Anwendungen.

- Thermometer testo 915i
- Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien





testo Smart Probes Schimmel Set

Erkennt frühzeitig schimmelgefährdete Stellen durch einfache Messung, Bewertung und Datenversand per App.

- Thermo-Hygrometer testo 605i
- Infrarot-Thermometer testo 805i
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien





Best.-Nr. 6603

Thermografie - Einfach mehr sehen.

testo 860i Set -Wärmebildkamera

Die neue kompakte Wärmebildkamera testo 860i für Smartphones liefert schnell und einfach gestochen scharfe Bilder in der testo Smart App. Mit direkte Anzeige von Delta T und Hotspots.



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 256 x 192 Pixel
- Thermische Empfindlichkeit <0,05 °C
- Alles einfach in der testo Smart App kinderleichte Bedienung und mühelose Dokumentation
- Flexible Verwendung durch mobile Nutzung oder Einhandbedienung direkt befestigt am Smartphone

testo 872s -Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera testo 872s unterstützt optimal bei der Arbeit in der professionellen



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixel (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,05 °C
- testo ScaleAssist für vergleichbare Wärmebilder bei der Thermografie von Gebäuden
- Integrierter Laser-Marker auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar



testo 872s -**Baudiagnose-Set**

Mit dem smarten testo 872s Schimmel-Set werdem Schimmel-Gefahrenstellen schnell und einfach im Gebäude ersichtlich. Mit Hilfe des Thermo-Hygrometer testo 605i werden schimmelgefährdete Bereiche im Display in Orange bzw. Rot dargestellt.



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixel (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,05 °C
- Inklusive Thermo-Hygrometer testo 605i: Echtzeitübertragung der Messwerte Raumtemperatur und relative Luftfeuchte an die Wärmebildkamera
- Visualisierung schimmelgefährdeter Stellen mit Ampelfarben

testo 883-2 -Wärmebildkamera

Für Gebäude-Energieberater entwickelt: der verlässliche Partner bei der Suche nach thermischen



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixel (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit < 0,04°C
- Volle Kontrolle: Manueller Fokus, Weitwinkelobjektiv und wechselbares Teleobjektiv
- App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort

testo 883-2 Set mit 42° **Objektiv sowie Zubehör**

Best.-Nr. 5785

3.499 €



testo 883-2 Set mit 42° und 12° Objektiven sowie Zubehör

Best.-Nr. 5786

4.299 €









Best.-Nr. 5782



Best.-Nr. 57822

yen, auch technischer Art, vorbehalten. ich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2025. Zahlung 30 Tage netto.

Handlich - Messtechnik für den Werkzeugkoffer

testo 316-EX -Gaslecksuchgerät

Das Gaslecksuchgerät kombiniert Sicherheit, Präzision und Flexibilität.

- Gaslecksuchgerät testo 316-EX
- Transportkoffer
- Kalibrierprotokoll
- Batterien

Best.-Nr. 6633

399 €



testo 317-1 -Rückstaumelder

Der Rückstaumelder testo 317-1 erkennt schnell und zuverlässig austretende Heizungs-Abgase.

- Rückstaumelder testo 317-1
- Batterien



Best.-Nr. 6629

115 €

testo 417 Set 1 -Flügelrad-Anemometer

Kompaktes Flügelrad-Anemometer testo 417 im Set inkl. zwei Messtrichtern.

- Flügelrad-Anemometer testo 417
- Messtrichter
- Transporttasche
- Kalibrierprotokoll
- Batterien





testo 606-1 - Feuchtemessgerät für Materialfeuchte

Misst den Feuchtigkeitsgehalt von Holz, Wänden und weiteren Baustoffen.

- Feuchtemessgerät testo 606-1
- Schutzkappe
- Gürteltasche
- Kalibrierprotokoll
- Batterien



Best.-Nr. 6719

93 €

